



Mind Rejuvenation, LLC

Iftikhar Hussain, MD

Mical Pacheco, MSN, APRN, PMHNP-BC

PH: (918) 340-6460

FX: (918) 582-6875

4922 E 73rd St, Tulsa, OK 74136

Lista de medicamentos probados sin éxito

Paciente: _____ Fecha de nacimiento: _____

(SSRI) Selective Serotonin Reuptake Inhibitors	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Prozac (Fluoxetine)					
Zoloft (Sertraline)					
Paxil (paroxetine)					
Celexa (Citalopram)					
Lexapro (Escitalopram)					
Desyrel (Trazadone)					
Viibryd (Vilazodone)					
(SNRI) Serotonin & Norepinephrine Reuptake Inhibitors	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Effexor (Venlafaxine)					
Cymbalta (Duloxetine)					
Luvox (Fluvoxamine)					
Wellbutrin (Bupropion)					
Remeron (Mirtazapine)					
Serzone (Nefazodone)					
Pamelor (Nortriptyline)					
Tofranil (Imipramine)					
Pristiq (Desvenlafaxin)					
Adapin (Doxepin)					
(TCA) Tricyclic Antidepressants	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Elavil (Amitriptyline)					
Anafranil (Clomipramine)					
Asendin (Amoxapine)					
Ludiomil (Maprotiline)					
Norpramin (Desipramine)					
Surmontil (Trimipramine)					
Vivactil (Protriptyline)					
Sedative / Hypnotics	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Ambien (Zolpidem)					
Sonata (Zaleplon)					
Restoril (Temazepam)					
Rozepam (Ramelteon)					



Mind Rejuvenation, LLC

Iftikhar Hussain, MD

Mical Pacheco, MSN, APRN, PMHNP-BC

PH: (918) 340-6460

FX: (918) 582-6875

4922 E 73rd St, Tulsa, OK 74136

Lista de medicamentos probados sin éxito

Paciente: _____ Fecha de nacimiento: _____

Antipsychotics / Mood Stabilizer	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Seroquel (Quetiapine)					
Zyprexa (Olanzapine)					
Gedon (Ziprasidone)					
Abilify (Aripiprazole)					
Clozaril (Clozapine)					
Haldol (Haloperidol)					
Prolixin (Fluphenazine)					
ADHD Medications	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Adderall (Amphetamine)					
Concerta (Methylphenidate)					
Ritalin (Methylphenidate)					
Strattera (Atomoxetine)					
Anti-Anxiety Medications	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?
Xanax (Alprazolam)					
Ativan (Lorazepam)					
Klonopin (Clonazepam)					
Valium (Diazepam)					
Tranxene (Clorazepate)					
Buspar (Buspirone)					
Otros medicamentos (especifique)	¿Tomado? (S / N)	Dosis	¿Durante cuánto	¿Ayudó?	¿Efectos secundarios?

¿Ha recibido alguno de los siguientes tratamientos alternativos para la salud mental?

Estimulación transcraneal

Psicoterapia

Estimulador del nervio vago

Terapia electroconvulsiva (ECT)

Otro: _____

¿Ha consultado alguna vez con un terapeuta por síntomas de salud mental?

Sí

No

Si respondió sí, indique la fecha aproximada y el nombre del proveedor: _____



Mind Rejuvenation, LLC

Iftikhar Hussain, MD

Mical Pacheco, MSN, APRN, PMHNP-BC

PH: (918) 340-6460

FX: (918) 582-6875

4922 E 73rd St, Tulsa, OK 74136

Lista de medicamentos probados sin éxito

Paciente: _____ Fecha de nacimiento: _____

1. ¿El paciente ha tenido una respuesta inadecuada tras un ensayo adecuado de alguna de las siguientes terapias de aumento durante el episodio depresivo actual?

ACCIÓN REQUERIDA: Si respondió **sí**, adjunte nota(s) clínica(s) que documenten la(s) puntuación(es) actuales de gravedad de la depresión utilizando escala(s) de evaluación estandarizada(s).

Sí – Dos antidepresivos con diferentes mecanismos de acción usados juntos

****Dos antidepresivos que afectan su cuerpo de manera diferente*

_____ semanas _____ meses _____ años

Sí – Un antidepresivo y un antipsicótico de segunda generación usados juntos

_____ semanas _____ meses _____ años

Sí – Un antidepresivo y litio usados juntos

_____ semanas _____ meses _____ años

Sí – Un antidepresivo y hormona tiroidea usados juntos

_____ semanas _____ meses _____ años

Sí – Un antidepresivo y buspirona usados juntos

_____ semanas _____ meses _____ años

Otro

_____ semanas _____ meses _____ años

No

2. ¿El paciente ha tenido una respuesta inadecuada tras un ensayo adecuado de psicoterapia basada en evidencia (p. ej., terapia cognitivo conductual) durante el episodio depresivo actual?

Psicoterapia (también llamada terapia de conversación) se refiere a una variedad de tratamientos que ayudan a una persona a identificar y cambiar emociones, pensamientos y conductas problemáticas. La mayoría de la psicoterapia se realiza de forma individual con un profesional de salud mental licenciado o con otros pacientes en un entorno grupal.

Sí

No

Nota: _____